

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1.NOME DO MEDICAMENTO

HOMEOVOX, comprimidos revestidos

2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Para 1 comprimido revestido de 300 mg:

ACONITUM NAPELLUS 3CH 0,091 mg
ARUM TRIPHYLLUM 3CH 0,091 mg
FERRUM PHOSPHORICUM 6CH 0,091 mg
CALENDULA OFFICINALIS 6CH 0,091 mg
SPONGIA TOSTA 6CH 0,091 mg
ATROPA BELLADONNA 6CH 0,091 mg
MERCURIUS SOLUBILIS 6CH 0,091 mg
HEPAR SULFUR 6CH 0,091 mg
KALIUM BICHROMICUM 6CH 0,091 mg
POPULUS CANDICANS 6CH 0,091 mg
BRYONIA DIOICA 3CH 0,091 mg

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3.FORMA FARMACÊUTICA

Comprimidos revestidos.

4.INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em situações de cansaço das cordas vocais, perda de voz, rouquidão, laringites.

4.2.Posologia e modo de administração

Via oral.

Adultos e crianças:

A título curativo: 2 comprimidos de hora a hora, espaçando as tomas de acordo com as melhorias notadas.

A título preventivo: 2 comprimidos 5 vezes ao dia.

Chupar lentamente fora das refeições.

4.3. Contra-indicações

Hipersensibilidade às substâncias activas ou a qualquer outro componente de HOMEVOX, comprimidos revestidos.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Para crianças com menos de um ano: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase não devem tomar este medicamento.

Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interacção

Não aplicável.

4.6 Gravidez e aleitamento

Não aplicável.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Não relevante.

4.8 Efeitos indesejáveis

Não aplicável.

4.9 Sobredosagem

Não aplicável.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: medicamento homeopático, código ATC: R05 X

A utilização deste medicamento apoia-se na utilização homeopática tradicional das preparações que o compõem.

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Não aplicável.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Não relevantes.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. Lista dos excipientes

Sacarose, lactose, amido de milho, talco, estearato de magnésio, goma arábica, gelatina, cera de abelha, cera de carnaúba.

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

5 anos.

6.4 Precauções especiais de conservação

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

60 comprimidos revestidos em blisters (PVC/Alumínio).

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Não existem requisitos especiais.

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
França

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO

{DD/MM/AAAA}

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

APROVADO EM
18-07-2008
INFARMED

{MM/AAAA}