



incisivos

Entre os 6 e os 16 meses

- 1 dia: / /
notas: _____
- 2 dia: / /
notas: _____
- 3 dia: / /
notas: _____
- 4 dia: / /
notas: _____
- 5 dia: / /
notas: _____
- 6 dia: / /
notas: _____
- 7 dia: / /
notas: _____
- 8 dia: / /
notas: _____

Camilia®

pré-molares

Entre os 13 e os 24 meses



- 13 dia: / /
notas: _____
- 14 dia: / /
notas: _____
- 15 dia: / /
notas: _____
- 16 dia: / /
notas: _____



Calendário de dentinhos



caninos

Entre os 16 e os 23 meses

- 9 dia: / /
notas: _____
- 10 dia: / /
notas: _____
- 11 dia: / /
notas: _____
- 12 dia: / /
notas: _____

molares

Entre os 23 e os 33 meses



- 17 dia: / /
notas: _____
- 18 dia: / /
notas: _____
- 19 dia: / /
notas: _____
- 20 dia: / /
notas: _____

CAMILIA®, solução oral em recipiente unidose. Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado nas perturbações atribuídas ao crescimento dos primeiros dentes (dores, irritabilidade, face vermelha, diarreia). Composição por um recipiente unidose (1ml) Chamomilla vulgaris 9CH: 333,3 mg, Phytolacca decandra 5CH: 333,3 mg, Rheum 5CH: 333,3 mg. Administração oral. Posologia: Uma unidose, 3 a 6 vezes por dia, durante 3 a 8 dias. Caso os sintomas persistam por mais de 3 dias, consulte o seu profissional de saúde, de forma a confirmar se estes sintomas estão associados ao crescimento dos primeiros dentes. Contraindicado em caso de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes. Medicamento não sujeito a receita médica e não compartilhado. Consulte o folheto informativo e a embalagem deste medicamento antes de o utilizar. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico. Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado. AIM - Registo n° 5558721

Camilia® Alívio no nascimento dos primeiros dentes do bebê

O que é uma erupção dentária?

A erupção dentária é uma **etapa normal do desenvolvimento da dentição**.

Durante este período, os dentes de leite desenvolvem-se na boca. Formam-se no interior dos ossos dos maxilares e deslocam-se progressivamente para fora dos mesmos. Em seguida, atravessam a gengiva e continuam a sua progressão até toda a coroa do dente ficar visível.

É um processo natural que **começa geralmente por volta dos 6 meses**. Mas cada bebê tem o seu ritmo. Não precisa de se preocupar se o seu estiver ligeiramente adiantado ou ligeiramente atrasado. A data de erupção dos primeiros dentes não tem qualquer relação com o restante desenvolvimento da criança. Em geral, as **erupções dentárias duram até aos 3 anos de idade**: a dentição do bebê inclui então 20 dentes.

Quais são os sintomas de erupção dentária?

Se o seu bebê apresentar alguns destes sintomas, talvez seja um dente que está a nascer:

1. **Choro e irritabilidade**, provocados pela dor.
2. **Gengivas doridas e inchadas**, e até mesmo tumefactas.
3. **Salivação mais abundante** (e tendência a meter os dedos ou objetos na boca).
4. **Perda de apetite**.
5. **Febre ligeira**.
6. **Diarreia ou eritema da fralda**.
7. **Bochechas vermelhas**, muitas vezes apenas do lado da erupção dentária.
8. **Dificuldades em adormecer**, e, nalguns casos, sono agitado.
9. **Sintomas ORL***: dor de ouvidos, obstrução nasal, secreções nasais.



Camilia® alivia os sintomas associados à erupção dentária

- ✓ **Sem conservantes, açúcar ou álcool**
- ✓ **Higiénico**: doses unitárias
- ✓ **Prático e fácil de transportar**
- ✓ **Fácil de administrar**

Como tomar?

★ Administrar uma unidade diretamente na boca da criança.

Entre 3 a 6 unidades por dia.



*Otorrinolaringologia